


Macpresse(マックプレス)L シリーズ



MACPRESSE



INTERNATIONAL S.R.L.

Mac 108L/1

Mac 110L/1

Mac 111L/1



Macpresse L series

マックプレス機型自動圧縮梱包機 Lシリーズ



Macpresse L series

Macpresse(マックプレス)Lシリーズ

安全装置



マックプレス横型自動圧縮梱包機 レーシリーズ

レーシリーズ 横型自動圧縮梱包機は、埋め立て用廃棄物 (MSW)、産業廃棄物、マテリアル・リサイクル用廃棄物の圧縮処理に適した機械です。

マックプレス レーシリーズ 横型自動圧縮梱包機は、大きくかさばった廃棄物の高速・連続処理を得意としています。大きすぎて圧縮室内に入りきらない処理物は、特許の鋸歯状カッターで切断されて、次のサイクルの時に圧縮室内に押し込まれます。

マックプレス レーシリーズの油圧システムは、圧縮用主軸シリンダーに最大の押し圧がかかるように設計されています。
番線結束とカッティングは、電気－メカ系で駆動されます。



Mac 108L/1

マックプレス レーシリーズの圧縮システムの特徴は、高度な生産性と信頼性にあります。マックプレス社は、常に廃棄物の圧縮処理とリサイクル処理の解決に力を入れており、その研究や開発において40年以上の実績があり世界的に有名です。

マックプレス レーシリーズの機械構造は、埋め立て用廃棄物や産業廃棄物などの難しい処理物に対応できるように大変頑丈な構造になっています。特殊な合金を使用することによって、汚水による腐食の発生防止や、対摩耗性の向上を計っています。

圧縮室や押し出しチャンバーは、“HARDOX” 500の鋼板が取り付けられています。
交換可能なライナー構造は、圧縮ラムと処理物の間の摩耗対策として採用されています。




Mac 110L/1

番線結束システムは、硬質系廃棄物の処理にも対応できるように堅牢なつくりとなっています。さらにレーシリーズの機械構造は、結束機構からごみを排除する構造になっており、掃除も簡単にできるようになっています。


廃棄物圧縮の過程でのごみは、専用コンベアで収集されて適正処理がなされます。
これらのオプションは、作業場の安全と整備を向上します。




Mac 111L/1



 HARDOX®





機械の形状や寸法は、予告なく変更となる場合があります。

仕 様	Mac 108 L/1	Mac 110 L/1	Mac 111L/1
投 入 寸 法	1500 x 950mm	1800 x 1020mm	1800 x 1020mm
ベール寸法 (HxW)	1100 x 1000mm	1100 x 1100mm	1100 x 1100mm
番 線 の 本 数	5	5	5
機 械 重 量	39,000Kg	44,300Kg	44,500Kg
攪拌機付機械重量	44,000Kg	49,300Kg	49,500Kg
モーター容量	75Kw	92Kw	2 x 75Kw
最大圧縮力	120,000Kg	170,000Kg	170,000Kg
面 圧	11Kg/cm ²	14Kg/cm ²	14Kg/cm ²
投 入 容 積	2m ³	2.7m ³	2.7m ³
サイクル数 / 分	4	4	5
処理能力 m ³ /h	480	650	810



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-74
 TEL. (078) 903-0825 FAX. (078) 903-2593
 URL <http://www.sunmore.net/> E-mail kankyo@sunmore.net